

Q/FDCG

晨冠生物科技有限公司企业标准

Q/FDCG 0019S-2020

代替Q/FDCG 0019S-2017

婴儿配方乳粉基粉（T型）

福建省卫生健康委员会

食品安全企业标准
备案专用章

备案号：350026S-(2020)

备案日期：2020年02月05日

该标准备案为存档备查行为，标准中涉及需经许可的项目和内容，应取得有关部门许可后方可生产经营

2020-02-01 发布

2020-02-15 实施

晨冠生物科技有限公司 发布

前 言

本标准编写格式按照 GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规则进行起草。

本标准在技术内容上主要依据GB 10765《食品安全国家标准 婴儿配方食品》和GB 14880《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》等有关规定制定。

本标准替代Q/FDCG 0019S-2017《婴儿配方乳粉基粉（T型）》。

本标准与Q/FDCG 0019S-2017相比，主要变化如下：

——规范性引用文件中，更新了GB 2716《食品安全国家标准 植物油》的标准名称；

——规范性引用文件中，删除GB 4313.16、GB 4313.17、GB 4313.21、GB 9688的标准；新增GB 4806.7、GB 5009.13、GB 5009.14、GB 5009.91、GB 5009.210、GB 5009.211、GB 5009.241、GB 5009.242的标准；

——修改了叶酸、泛酸、锌、钠、钾、镁、铜、锰的检测方法。

本标准中的附录A为规范性附录。

本标准由晨冠生物科技有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：方传秋、夏桂明、王新伟。

——本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/FDCG 0019S-2017

婴儿配方乳粉基粉(T型)

1 范围

本标准规定了婴儿配方乳粉基粉(T型)的要求、检验规则、标识、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于以脱盐乳清粉、生乳和(或)全脂乳粉、植物油(大豆油、高油酸葵花籽油、玉米油、棕榈油、椰子油)、乳糖、浓缩乳清蛋白粉、磷脂为主要原料,加入适量的碳酸钙、复配婴幼儿配方食品营养强化剂(dl- α -醋酸生育酚、醋酸视黄酯、烟酰胺、胆钙化醇、氰钴胺、D-生物素、D-泛酸钙、叶酸、植物甲萘醌、碘化钾、硝酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素)、复配婴幼儿配方食品营养强化剂(硫酸镁、氯化钾、氯化钠、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、硫酸铜、柠檬酸钠)经过配料、高温杀菌、浓缩、喷雾干燥、冷却降温 and 包装等湿法加工工艺制成的适合0~6月龄婴儿食用的婴儿配方乳粉使用的婴儿配方乳粉基粉(T型)(以下简称产品)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 1535 大豆油
- GB 1886.25 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸钠
- GB 1886.214 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙)
- GB 1903.9 食品安全国家标准 食品营养强化剂 亚硒酸钠
- GB 1903.20 食品安全国家标准 食品营养强化剂 硝酸硫胺素
- GB 1903.25 食品安全国家标准 食品营养强化剂 D-生物素
- GB 2716 食品安全国家标准 植物油
- GB 2721 食品安全国家标准 食用盐
- GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
- GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
- GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜
- GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则
- GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定
- GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数
- GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验
- GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
- GB 4789.18 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验
- GB 4789.40 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验
- GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
- GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
- GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定
- GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定
- GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
- GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.13	食品安全国家标准	食品中铜的测定
GB 5009.14	食品安全国家标准	食品中锌的测定
GB 5009.24	食品安全国家标准	食品中黄曲霉毒素 M 族的测定
GB 5009.33	食品安全国家标准	食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定
GB 5009.44	食品安全国家标准	食品中氯化物的测定
GB 5009.82	食品安全国家标准	食品中维生素 A、D、E 的测定
GB 5009.84	食品安全国家标准	食品中维生素 B ₁ 的测定
GB 5009.85	食品安全国家标准	食品中维生素 B ₂ 的测定
GB 5009.87	食品安全国家标准	食品中磷的测定
GB 5009.89	食品安全国家标准	食品中烟酸和烟酰胺的测定
GB 5009.90	食品安全国家标准	食品中铁的测定
GB 5009.91	食品安全国家标准	食品中钾、钠的测定
GB 5009.92	食品安全国家标准	食品中钙的测定
GB 5009.93	食品安全国家标准	食品中硒的测定
GB 5009.154	食品安全国家标准	食品中维生素 B ₆ 的测定
GB 5009.158	食品安全国家标准	食品中维生素 K ₁ 的测定
GB 5009.168	食品安全国家标准	食品中脂肪酸的测定
GB 5009.210	食品安全国家标准	食品中泛酸的测定
GB 5009.211	食品安全国家标准	食品中叶酸的测定
GB 5009.241	食品安全国家标准	食品中镁的测定
GB 5009.242	食品安全国家标准	食品中锰的测定
GB 5009.259	食品安全国家标准	食品中生物素的测定
GB 5009.267	食品安全国家标准	食品中碘的测定
GB 5413.14	食品安全国家标准	婴幼儿食品和乳品中维生素 B ₁₂ 的测定
GB 5413.30	食品安全国家标准	乳和乳制品杂质度的测定
GB 7718	食品安全国家标准	预包装食品标签通则
GB 10464		葵花籽油
GB 10765	食品安全国家标准	婴儿配方食品
GB 11674	食品安全国家标准	乳清粉和乳清蛋白粉
GB 14750	食品安全国家标准	食品添加剂 维生素 A
GB 14752	食品安全国家标准	食品添加剂 维生素 B ₂ (核黄素)
GB 14753	食品安全国家标准	食品添加剂 维生素 B ₆ (盐酸吡哆醇)
GB 14756	食品安全国家标准	食品添加剂 维生素 E (dl- α -醋酸生育酚)
GB 14880	食品安全国家标准	食品营养强化剂使用标准
GB 14881	食品安全国家标准	食品生产通用卫生规范
GB 15570	食品安全国家标准	食品添加剂 叶酸
GB 15680		棕榈油
GB 19111		玉米油
GB 19301	食品安全国家标准	生乳
GB 19644	食品安全国家标准	乳粉
GB/T 22388		原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法

GB 23790	食品安全国家标准	粉状婴幼儿配方食品良好生产规范
GB 25579	食品安全国家标准	食品添加剂 硫酸锌
GB 25585	食品安全国家标准	食品添加剂 氯化钾
GB 25595	食品安全国家标准	乳糖
GB 26687	食品安全国家标准	复配食品添加剂通则
GB 28401	食品安全国家标准	食品添加剂 磷脂
GB 29203	食品安全国家标准	食品添加剂 碘化钾
GB 29207	食品安全国家标准	食品添加剂 硫酸镁
GB 29208	食品安全国家标准	食品添加剂 硫酸锰
GB 29210	食品安全国家标准	食品添加剂 硫酸铜
GB 29211	食品安全国家标准	食品添加剂 硫酸亚铁
NY/T 230		椰子油
JJF 1070		定量包装商品净含量计量检验规则
		中华人民共和国卫生部公告 2010 年第 18 号
		中华人民共和国卫生部公告 2011 年第 10 号
		国家质量监督检验检疫总局令 第 75 号 (2005) 《定量包装商品计量监督管理办法》
		国家食品药品监督管理局令 第 49 号 (2013) 《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则 (2013 版)》

3 技术要求

3.1 原料要求

3.1.1 一般要求

3.1.1.1 脱盐乳清粉、浓缩乳清蛋白粉：应符合 GB 11674 和《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013 版）》的规定，脱盐乳清粉中灰分含量 $\leq 1.5\%$ ，乳清蛋白粉中灰分含量 $\leq 5.5\%$ 。

3.1.1.2 生乳：应符合 GB 19301 的规定。

3.1.1.3 全脂乳粉：应符合 GB 19644 的规定。

3.1.1.4 植物油：应符合 GB 2716 的规定。

3.1.1.4.1 大豆油：应符合 GB 1535 的规定。

3.1.1.4.2 玉米油：应符合 GB 19111 的规定。

3.1.1.4.3 棕榈油：应符合 GB 15680 的规定。

3.1.1.4.4 椰子油：应符合 NY/T 230 的规定。

3.1.1.5 乳糖：应符合 GB 25595 的规定。

3.1.1.6 磷脂：应符合 GB 28401 的规定。

3.1.1.7 碳酸钙：应符合 GB 1886.214 的规定。

3.1.1.8 复配婴幼儿配方食品营养强化剂：应符合 GB 26687 的规定。

3.1.1.8.1 dl- α -醋酸生育酚（维生素 E）：应符合 GB 14756 的规定。

3.1.1.8.2 醋酸视黄酯（维生素 A）：应符合 GB 14750 的规定。

3.1.1.8.3 叶酸：应符合 GB 15570 的规定。

3.1.1.8.4 碘化钾：应符合 GB 29203 的规定。

3.1.1.8.5 盐酸吡哆醇（维生素 B₆）：应符合 GB 14753 的规定。

3.1.1.8.6 核黄素（维生素 B₂）：应符合 GB 14752 的规定。

3.1.1.8.7 硫酸镁：应符合 GB 29207 的规定。

- 3.1.1.8.8 氯化钾：应符合 GB 25585 的规定。
- 3.1.1.8.8 硫酸亚铁：应符合 GB 29211 的规定。
- 3.1.1.8.10 硫酸锌：应符合 GB 25579 的规定。
- 3.1.1.8.11 亚硒酸钠：应符合 GB 1903.9 的规定。
- 3.1.1.8.12 硫酸锰：应符合 GB 29208 的规定。
- 3.1.1.8.13 硫酸铜：应符合 GB 29210 的规定。
- 3.1.1.8.14 柠檬酸钠：应符合 GB 1886.25 的规定。
- 3.1.1.8.15 氯化钠：应符合 GB 2721 的规定。
- 3.1.1.8.16 D-生物素：应符合 GB 1903.25 的规定。
- 3.1.1.8.17 硝酸硫胺素(维生素 B₁)：应符合 GB 1903.20 的规定。
- 3.1.1.9 烟酰胺、胆钙化醇(维生素 D₃)、氰钴胺(维生素 B₁₂)、D-泛酸钙、植物甲萘醌(维生素 K₁)：应符合中华人民共和国卫生部公告 2010 年第 18 号的规定。
- 3.1.1.10 高油酸葵花籽油：应符合备案合格的供应商企业标准和附录A的规定。

3.1.2 其它要求

产品中所使用的原料应符合相应的安全标准和/或相关规定，应保证婴儿的安全、满足营养需要，不应使用危害婴儿营养与健康的物质。

所使用的原料和食品添加剂不含有谷蛋白。

不应使用氢化油脂。

不应使用经辐照处理过的原料。

3.2 感官要求

应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色 泽	呈均匀一致的乳黄色	按目测方法进行
滋味和气味	具有本产品特有的乳香味、无异味	按鼻嗅、口尝方法进行
组织状态	干燥粉末，不应有正常视力可见的外来异物	按目测方法进行
冲调性	润湿下沉快，冲调后无团块，杯底无沉淀	将 13.2g 奶粉放入盛有 90mL 约 50 °C 的温水中冲调，搅拌均匀后观察样品溶解状况

3.3 必需成分

3.3.1 产品中所有必需成分对婴儿的生长和发育是必需的。

3.3.2 产品在即食状态下每100 mL所含能量应在250 kJ (60 kcal) ~295 kJ (70 kcal) 范围。能量的计算按每100 mL产品中蛋白质、脂肪、碳水化合物的含量，分别乘以能量系数17 kJ/g、37 kJ/g、17 kJ/g（膳食纤维的能量系数，按照碳水化合物能量系数的50%计算），所得之和为千焦/100毫升（kJ/100 mL）值，再除以4.184为千卡/100毫升（kcal/100 mL）值。

3.3.3 产品在即食状态下每100 kJ所含蛋白质、脂肪和碳水化合物应符合表2的规定。

3.3.4 本产品首选碳水化合物应为乳糖、乳糖和葡萄糖聚合物。只有经过预糊化后的淀粉才可以加入到婴儿配方食品中，不得使用果糖。

表2 蛋白质、脂肪和碳水化合物指标

营养素	每100 kJ		检验方法
	最小值	最大值	
蛋白质 ^a / (g)	0.45	0.70	GB 5009.5
脂肪 ^b / (g)	1.05	1.40	GB 5009.6
其中：亚油酸 / (g)	0.07	0.33	GB 5009.168
α -亚麻酸 / (mg)	12	N.S. ^c	
亚油酸与 α -亚麻酸比值	5:1	15:1	—
碳水化合物 ^{d,e/} (g)	2.2	3.3	—

^a 产品中乳清蛋白含量应 $\geq 60\%$ ；产品中蛋白质含量的计算，应以氮(N) $\times 6.25$ 。

^b 终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量 $<$ 总脂肪酸的20%；反式脂肪酸最高含量 $<$ 总脂肪酸的3%；芥酸含量 $<$ 总脂肪酸的1%；总脂肪酸指C4~C24脂肪酸的总和。

^c N.S.为没有特别说明。

^d 乳糖占碳水化合物总量应 $\geq 90\%$ ；对于乳基产品，计算乳糖占碳水化合物总量时，不包括添加的低聚糖和多聚糖类物质。

^e 碳水化合物的含量 A_1 ，按式(1)计算：

$$A_1 = 100 - (A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6) \dots \dots \dots (1)$$

式中：

A_1 ——碳水化合物的含量，g/100g；

A_2 ——蛋白质的含量，g/100g；

A_3 ——脂肪的含量，g/100g；

A_4 ——水分的含量，g/100g；

A_5 ——灰分的含量，g/100g；

A_6 ——膳食纤维的含量，g/100g。

3.3.5 维生素：应符合表3的规定。

表3 维生素指标

营养素	每100 kJ		检验方法
	最小值	最大值	
维生素A / ($\mu\text{g RE}$) ^a	14	43	GB 5009.82
维生素D / (μg) ^b	0.25	0.60	
维生素E / (mg α -TE) ^c	0.12	1.20	
维生素K ₁ / (μg)	1.0	6.5	GB 5009.158
维生素B ₁ / (μg)	14	72	GB 5009.84
维生素B ₂ / (μg)	19	119	GB 5009.85
维生素B ₆ / (μg)	8.5	45.0	GB 5009.154
维生素B ₁₂ / (μg)	0.025	0.360	GB 5413.14
烟酸(烟酰胺) / (μg) ^d	70	360	GB 5009.89
叶酸 / (μg)	2.5	12.0	GB 5009.211
泛酸 / (μg)	96	478	GB 5009.210
生物素 / (μg)	0.4	2.4	GB 5009.259

表3(续) 维生素指标

<p>^a RE为视黄醇当量。1 μg RE = 1 μg全反式视黄醇（维生素A）= 3.33 IU 维生素A。维生素A只包括预先形成的视黄醇，在计算和声称维生素A活性时不包括任何的类胡萝卜素组分。</p> <p>^b 钙化醇，1 μg维生素D=40 IU维生素D。</p> <p>^c 1 mg α-TE (α-生育酚当量)=1 mg d-α-生育酚。每克多不饱和脂肪酸中至少应含有0.5 mg α-TE, 维生素E含量的最小值应根据产品中多不饱和脂肪酸的双键数量进行调整: 0.5 mg α-TE/g亚油酸(18:2 n-6); 0.75 mg α-TE/g α-亚麻酸 (18:3 n-3); 1.0 mg α-TE/g花生四烯酸(20:4 n-6); 1.25 mg α-TE/g二十碳五烯酸(20:5 n-3); 1.5 mg α-TE/g二十二碳六烯酸 (22:6 n-3)。</p> <p>^d 烟酸不包括前体形式。</p>

3.3.6 矿物质：应符合表4的规定。

表4 矿物质指标

营养素	每100 kJ		检验方法
	最小值	最大值	
钠/ (mg)	5	14	GB 5009.91
钾/ (mg)	14	43	
铜/ (μg)	8.5	29.0	GB 5009.13
镁/ (mg)	1.2	3.6	GB 5009.241
铁/ (mg)	0.10	0.36	GB 5009.90
锌/ (mg)	0.12	0.36	GB 5009.14
锰/ (μg)	1.2	24.0	GB 5009.242
钙/ (mg)	12	35	GB 5009.92
磷/ (mg)	6	24	GB 5009.87
钙磷比值	1:1	2:1	—
碘/ (μg)	2.5	14.0	GB 5009.267
氯/ (mg)	12	38	GB 5009.44
硒/ (μg)	0.48	1.90	GB 5009.93

3.4 其他指标

应符合表5的规定。

表5 其他指标

项 目	指 标	检验方法
水分/ (%)	≤ 5.0	GB 5009.3
灰分/ (%)	≤ 4.0	GB 5009.4
杂质度/ (mg/kg)	≤ 12	GB 5413.30

3.5 污染物限量

3.5.1 污染物限量应符合表6的规定。

表6 污染物限量

项 目	指 标	检验方法
铅/ (mg/kg) ≤	0.15	GB 5009.12
硝酸盐 (以 NaNO ₃ 计) / (mg/kg) ≤	100	GB 5009.33
亚硝酸盐 (以 NaNO ₂ 计) / (mg/kg) ≤	2	
三聚氰胺/ (mg/kg) ≤	1	GB/T 22388

3.5.2 其他污染物限量指标应符合GB 2762的规定。

3.6 真菌毒素限量

应符合表7的规定。

表7 真菌毒素限量 (以粉状产品计)

项 目	指 标	检验方法
黄曲霉毒素M ₁ / (μg/kg) ≤	0.5	GB 5009.24

3.7 微生物限量

应符合表8的规定。

表8 微生物限量

项 目	采样方案 ^a 及限量 (若非指定, 均以CFU/g表示)				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数	5	2	1 000	10 000	GB 4789.2
大肠菌群	5	2	10	100	GB 4789.3 平板计数法
金黄色葡萄球菌	5	2	10	100	GB 4789.10 平板计数法
阪崎肠杆菌	3	0	0/100g	—	GB 4789.40 定性检测
沙门氏菌	5	0	0/25g	—	GB 4789.4

^a 样品的分析及处理按GB 4789.1和GB 4789.18执行。

3.8 食品添加剂和营养强化剂

3.8.1 食品添加剂和营养强化剂质量应符合相应的国家标准和有关规定。

3.8.2 食品营养强化剂的使用应符合 GB 14880 的规定。

3.8.3 食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

3.9 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》和 JJF 1070 的规定, 且按 JJF 1070 中规定的方法检验。

4 生产加工过程的卫生要求

生产过程的卫生要求应符合GB 23790和GB 14881的规定。

5 检验规则

5.1 出厂检验

5.1.1 产品出厂需经公司检验部门逐批检验合格后方可出厂。

5.1.2 出厂检验按本企业标准规定的全部检验项目进行。

5.2 组批

以同一条生产线、同一配方、连续生产、包装完好的同一品种同一规格的产品为一批。

5.3 抽样

所抽样品均为同一批次保质期内的产品。小包装产品的抽样数量为12个销售包装，所抽取的样品分成2份，1份为6个作为检验用样品，1份为6个作为备查样品。用于净含量检验的样品另行抽取。

5.4 判定规则

检验项目全部符合本标准要求时，判该批产品为合格品。检验项目（微生物指标除外）有不符合本标准要求时，可对同批产品的备查样品进行加倍复检，复检结果均合格时，判定该批产品为合格品；如仍有一项指标不符合本标准要求时，则判定该批产品不合格。微生物指标有一项不符合本标准要求时，判该批产品为不合格品，不得复检。

6 标识、包装、运输和贮存

6.1 标识

产品标签应符合 GB 7718、GB 10765 中 5.1、5.2 要求的规定，产品外包装箱标示应符合 GB/T 191 的规定。

6.2 包装

6.2.1 包装材料应符合 GB 4806.7 和 GB/T 4456 的规定；

6.2.2 其它包装材料应符合相应的法规或标准。

6.3 运输

成品运输应保持清洁、卫生、干燥。不得同有毒、有害、有异味等可对产品发生不良影响的物品混装运输。

6.4 贮存

产品应贮存在干燥、通风良好的仓库内。不得同有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀等物品同库贮存。在符合本标准要求条件下，从生产之日起，产品的保质期为 18 个月。

附录 A
(规范性附录)
无国标原料要求

A.1 高油酸葵花籽油

应符合GB 10464和国际食品法典委员会标准CODEX-STAN 210 (Amended 2003, 2005) 《指定的植物油法典标准》的规定，具体要求如下：

表A.1 高油酸葵花籽油

项 目	要 求
色泽 (罗维朋比色槽 133.4 mm)	≤ 黄 15 红 1.5
气味、滋味	无气味、口感好
透明度 (20℃,20h)	澄清、透明
水分及挥发物 (%)	≤ 0.20
不溶性杂质 (%)	≤ 0.05
酸值 (KOH) (mg/g)	≤ 0.20
过氧化值 (mol/kg)	≤ 5
溶剂残留量 (mg/kg)	不得检出
油酸 C18:1 (%总脂肪酸)	75~90.7
黄曲霉毒素 B ₁ (μg/kg)	≤ 10.0
铅 (Pb) / (mg/kg)	≤ 0.1
总砷 (以 As 计) / (mg/kg)	≤ 0.1
苯并 (a) 芘 (μg/kg)	≤ 10.0